

МИЙКИ ВИСОКОГО ТИСКУ 2019





ІНСТРУМЕНТ

**ДЛЯ СПРАВЖНІХ
ЧОЛОВІКІВ**

www.vitals.ua

Am 7.8-160w premium



Vitals Master




Характеристики

Максимальний тиск, бар	160
Номінальний тиск, бар	130
Продуктивність, л/год	468
Термін служби, мото/год	500
Потужність, Вт	2500



*Зовнішній вигляд комплектації може відрізнятися залежно від моделі мийки високого тиску

Особливості



Vitals Base



**Am 6.5-100w
compact**



**Am 6.5-110w
mini**

Характеристики

	Am 6.5-100w compact	Am 6.5-110w mini
Максимальний тиск, бар	100	110
Номінальний тиск, бар	70	80
Продуктивність, л/год	390	390
Термін служби, мото/год	200	200
Потужність, Вт	1200	1400



**Am 7.0-140w
optimum**



**Am 7.5-170w
optimum**

**Am 7.0-140w
optimum**

**Am 7.5-170w
optimum**

140

170

100

120

420

450

200

200

1800

2200

Особливості



Функція
самовсмоктування



Алюмінієва
помпа



Функція
«Auto stop»



Клапан
«Quick connect»



Телескопічна
рукоятка
в моделях:
Am 7.0-150w
optimum
Am 7.5-170w
optimum

Додаткові аксесуари



1. Комплект для підключення до зовнішньої ємності
2. Шланг високого тиску Vitals 160 бар/5 м
3. Шланг високого тиску Vitals Master 200 бар/7 м
- 4-5. Фреза Vitals 100 (160) бар

Додаткові аксесуари



6. Фреза кутова Vital's

7. Пінна насадка Vital's 0.4 л

8. Насадка для плоских поверхнь Vital's

9-10. Роторна щітка Vital's RB (щітка кутова Vital's FB)



ТОВ «АМТ ТРЕЙД»
www.amt-ltd.com.ua | 0 800 301 400